


Spas et Spas de nage

Collection 2025



Jacuzzi®

Une innovation née de l'amour

Ken Jacuzzi n'a que deux ans quand une arthrite rhumatoïde lui est diagnostiquée. Et, pour atténuer les douleurs provoquées par la maladie, son père invente la première pompe d'hydromassage domestique au monde.

Depuis, Jacuzzi® a introduit les bénéfices de ces bulles d'eau chaude dans des millions de foyers à travers le monde.



Aujourd'hui comme hier, le même dévouement

En plusieurs décennies de recherche et développement, Jacuzzi® a créé des solutions révolutionnaires, uniques dans leur capacité à stimuler les sens, à prendre soin du corps et à revitaliser l'esprit. Par exemple, les innovations de dernière génération de la marque : Jacuzzi® SmartTub® et la technologie à infrarouge et lumière rouge.

Conçus pour rétablir l'équilibre et accroître le bien-être et les bénéfices de l'hydromassage, les équipements Jacuzzi® sont distribués dans plus de 100 pays dans le monde et fabriqués par des milliers d'employés dans cinq pays.



Collection J-400™

Un design élégant associé à notre expérience de l'hydromassage la plus complète, grâce à la technologie à infrarouge et lumière rouge innovante afin de créer une oasis incomparable. Les courbes élancées mettent en valeur le design avec dossier haut et la grande cascade apporte un effet scénographique à n'importe quel espace.



J-400™

Jacuzzi®



- J-400™/J-LX®/J-300™/Design / Professional
- J-400™/J-LX®/Design / Professional Exclusifs
- IR + Lumière rouge



Modèle

J-495™

Places 8-9	Dimensions* 231 x 279 x 95/110 H cm	Alimentation électrique 240 VCA 60 Hz 50 A/60 A
---------------	---	--



Poids vide 495 kg	Poids plein 3 030 kg	Volume moyen 1 893 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + lumières IR



Modèle

J-485™

Places 6-7	Dimensions* 231 x 231 x 95/110 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A/30 A/40 A
---------------	---	---

Poids vide 416 kg	Poids plein 1 971 kg	Volume moyen 1 647 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + lumières IR



Modèle

J-445™

Places 6	Dimensions* 214 x 214 x 95/110 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A (2 interrupteurs sont nécessaires)
-------------	---	--

Poids vide 388 kg	Poids plein 2 052 kg	Volume moyen 1 438 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + lumières IR



Modèle

J-435™

Places 5-6	Dimensions* 214 x 214 x 95/110 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A (2 interrupteurs sont nécessaires)
---------------	---	--

Poids vide 373 kg	Poids plein 2 037 kg	Volume moyen 1 363 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + lumières IR



*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

J-475™

Places
6

Allonge



Dimensions*

231 x 231 x
95/110 H cm

Alimentation
électrique

230 VCA 50 Hz
20 A/30 A/40 A

Poids vide
419 kg

Poids plein
1 918 kg

Volume moyen
1 666 l

Jets + lumières IR



Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®

Jets exclusifs FX-D, RX et PX Jacuzzi® PowerPro®

Technologie à infrarouge et lumière rouge

Appuie-tête réglables

Cascade lumineuse

Système de filtration en 5 étapes

Système CLEARARRAY Active Oxygen®

CLEARARRAY® sur demande (bouton spécifique)

Pompe de circulation ProStream™

Base en ProPolymer™

Efficacité énergétique avec isolation multicouches

Habillage ProFinish®

Habillage avec ouverture facile (sans outils)

Couverture ProLast™ noire

Système de vidange rapide

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Éclairage extérieur d'angle (LED blanche)

Porte-verres lumineux

Témoin de fonctionnement

Commandes ProTouch™

Système SmartTub®

Options


Stéréo BLUEWAVE™

Kit de capteurs sans fil SmartTub®

Coloris de la coque



Platinum




Silver Pearl



Midnight


Habillage ProFinish®



Modern Hardwood



Smoked Ebony



Brushed Gray

Collection J-LX®

Des lignes simples et épurées composent notre toute dernière collection de spas Jacuzzi®. Notre technologie à infrarouge et lumière rouge inaugure la nouvelle ère de l'hydrothérapie en offrant une expérience de bien-être qui, une fois encore, redéfinit les références du secteur.



J-LX®

- J-400™ / J-LX® / J-300™ / Design / Professional
- J-400™ / J-LX® / Design / Professionnel Exclusifs
- IR + Lumière rouge



Modèle

J-LX®

Places
6-7

Dimensions*
226 x 226 x
86 H cm

Alimentation
électrique
230 VCA 50 Hz
1x32 A

Poids vide
388 kg

Poids plein
2 052 kg

Volume moyen
1 666 l

Jets + lumières IR



Modèle

J-LXL®

Places
5-6
Allonge



Dimensions*
226 x 226 x
86 H cm

Alimentation
électrique
230 VCA 50 Hz
1x32 A

Poids vide
415 kg

Poids plein
2 098 kg

Volume moyen
1 249 l

Jets + lumières IR



Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®
Jets exclusifs RX Jacuzzi® PowerPro®
Technologie à infrarouge et lumière rouge
Appuie-tête
Cascade à fleur d'eau lumineuse
Système de filtration en 5 phases
Système CLEARARRAY Active Oxygen®
CLEARARRAY® sur demande (bouton spécifique)
Pompe de circulation ProStream™
Base en ProPolymer™
Efficacité énergétique avec isolation multicouche
Habillage ProFinish™
Habillage avec ouverture facile (sans outils)
Couverture ProLast™ noire
Système de vidange rapide
Double éclairage sous l'eau par LED multicolores
Éclairage extérieur d'angle (LED blanche)
Porte-verres lumineux
Commandes ProTouch™
Système SmartTub®

Options

Kit de capteurs sans fil SmartTub®

Coloris de la coque




Porcelain



Platinum


Habillage ProFinish®



Modern Hardwood



Smoked Ebony



Brushed Gray

*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.

Collection J-300™

Collection iconique de spas Jacuzzi®, en évolution constante pour offrir le meilleur de la technologie dédiée à l'hydrothérapie, des performances excellentes et un confort unique, désormais enrichie de la double allonge du nouveau spa J-332™ pour un moment de relaxation partagé encore plus exclusif.

Les versions à infrarouge et lumière rouge sont également disponibles.



J-300™

- J-400™ / J-LX® / J-300™ / Design / Professional
- J-300™ Exclusifs
- IR + Lumière rouge



Modèle

J-332™

Fabriqué en Italie

Places

5

Allonge



Dimensions*

214 x 214 x

93 H cm

Fabriqué en Italie

Alimentation

électrique

220-240 VCA

50 Hz 29 A

Poids vide

347 kg

Poids plein

2 050 kg

Volume moyen

1 325 l

Jets + lumières IR



nouveau

Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®

Cascade lumineuse

Appuie-tête avec hydromassage HydroSoothe™

Appuie-tête doux et fin

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Panneau de commande tactile

Éclairage extérieur d'angle (LED blanche)

Système CLEARARRAY Active Oxygen®

CLEARARRAY® sur demande (bouton spécifique)

Habillage ProFinish™

Couverture ProLast™ noire

Options

Technologie à infrarouge et lumière rouge

Système SmartTub®

Kits adaptateur triphasé SmartTub®


Coloris de la coque




Porcelain



Platinum



Silver Pearl




Midnight

Habillage ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.

● J-400™/J-LX®/J-300™/Design / Professional

● J-300™ Exclusifs

● IR + Lumière rouge



Modèle

J-385™

Places	Dimensions*	Alimentation électrique
6-7	231 x 231 x 95 H cm	220-240 VCA 50 Hz 29 A

Poids vide	Poids plein	Volume moyen
386 kg	2 618 kg	1 741 l

Jets + lumières IR



Modèle

J-345™

Places	Dimensions*	Alimentation électrique
6-7	214 x 214 x 91 H cm	220-240 VCA 50 Hz 29 A

Poids vide	Poids plein	Volume moyen
352 kg	2 036 kg	1 306 l

Jets + lumières IR



Modèle

J-375™

Fabriqué en Italie

Places	Dimensions*	Alimentation électrique
5-6 Allonge	231 x 231 x 93 H cm Fabriqué en Italie	220-240 VCA 50 Hz 29 A



95 H cm autres versions

Poids vide	Poids plein	Volume moyen
376 kg	2 571 kg	1 685 l

Jets + lumières IR



Modèle

J-335™

Fabriqué en Italie

Places	Dimensions*	Alimentation électrique
5-6 Allonge	214 x 214 x 93 H cm Fabriqué en Italie	220-240 VCA 50 Hz 29 A



92 H cm autres versions

Poids vide	Poids plein	Volume moyen
347 kg	2 125 kg	1 325 l

Jets + lumières IR



Modèle

J-365™

Places	Dimensions*	Alimentation électrique
6-7	231 x 214 x 95 H cm	220-240 VCA 50 Hz 29 A

Poids vide	Poids plein	Volume moyen
365 kg	2 257 kg	1 495 l

Jets + lumières IR



Modèle

J-325™

Places	Dimensions*	Alimentation électrique
4-5	193 x 214 x 85 H cm	220-240 VCA 50 Hz 22 A

Poids vide	Poids plein	Volume moyen
281 kg	1 983 kg	1 268 l

Jets



*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

J-355™

Fabriqué en Italie

Places 5-6 Allonge	Dimensions* 231 x 214 x 93 H cm Fabriqué en Italie	Alimentation électrique 220-240 VCA 50 Hz 29 A
--------------------------	---	---



95 H cm autres
versions

Poids vide 369 kg	Poids plein 1 855 kg	Volume moyen 1 363 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + lumières IR



Modèle

J-315™

Fabriqué en Italie

Places 2-3 Allonge	Dimensions* 193 x 168 x 81 H cm	Alimentation électrique 220-240 VCA 50 Hz 22 A
--------------------------	---------------------------------------	---



Poids vide 241 kg	Poids plein 1 300 kg	Volume moyen 795 l
----------------------	-------------------------	-----------------------

Jets



Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®
Cascade lumineuse
Appuie-tête avec hydromassage HydroSoothe™
Appuie-tête doux et fin
Éclairage sous l'eau par LED multicolore
Panneau de commande tactile
Éclairage extérieur d'angle (LED blanche)
Système CLEARARRAY Active Oxygen®
CLEARARRAY® sur demande (bouton spécifique)
Habillage ProFinish™
Couverture ProLast™ noire

Options

Technologie à infrarouge et lumière rouge
Système SmartTub®
Kits adaptateur triphasé SmartTub®


Coloris de la coque




Porcelain*



Platinum



Silver Pearl



Midnight


Habillage ProFinish®



Modern Hardwood**



Smoked Ebony



Brushed Gray

*Uniquement sur versions fabriquées en Italie

**Sauf sur versions fabriquées en Italie

Collection J-200™

Design moderne, hydromassage revigorant et confort légendaire signé Jacuzzi® sont les points forts de notre nouveau spa de la collection historique J-200™. Laissez-vous envelopper par ses formes accueillantes et admirez la vue depuis votre oasis d'eau chaude.



J-200™

Jacuzzi®





Modèle

J-285™

Places 6-7	Dimensions* 226 x 226 x 91 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A/30 A/40 A
---------------	---------------------------------------	---

Poids vide 352 kg	Poids plein 2 225 kg	Volume moyen 1 382 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets

42



Modèle

J-275™

Places 6 Allonge	Dimensions* 226 x 226 x 91 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A/30 A/40 A
------------------------	---------------------------------------	---

Poids vide 351 kg	Poids plein 2 205 kg	Volume moyen 1 363 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets

38



Modèle

J-245™

Places 6-7	Dimensions* 213 x 213 x 91 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A/30 A/40 A
---------------	---------------------------------------	---

Poids vide 325 kg	Poids plein 1 971 kg	Volume moyen 1 211 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets

36



Modèle

J-225™

Places 4-5	Dimensions* 203 x 203 x 84 H cm	Alimentation électrique 230 VCA 50 Hz 20 A/30 A
---------------	---------------------------------------	--

Poids vide 281 kg	Poids plein 1 726 kg	Volume moyen 1 060 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets

26

*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

J-235™

Places

6

Allonge



Dimensions*

213 x 213 x

91 H cm

Alimentation
électrique

230 VCA 50 Hz

20 A/30 A/40 A

Poids vide

329 kg

Poids plein

1 918 kg

Volume moyen

1 155 l

Jets

34



Modèle

J-215™

Places

2-3

Allonge



Dimensions*

175 x 203 x

84 H cm

Alimentation
électrique

230 VCA 50 Hz

20 A/30 A

Poids vide

235 kg

Poids plein

1 332 kg

Volume moyen

776 l

Jets

21

Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®

Cascade lumineuse

(sur les modèles J-285™, J-275™, J-245™, J-235™)

Appuie-tête rétroéclairés

Système de filtration en 3 étapes

Système CLEARRAY Active Oxygen®

Filtre breveté ProClassic™ avec pré-filtre ProCatch™

Habillage amovible sans outils

Éclairage sous l'eau diffus par LED multicolore

Éclairage extérieur frontal par LED blanche

Porte-verres intégré

Base thermoformée

Couverture ProLast™ noire

Panneau de commandes LCD

Options


Système SmartTub®

Coloris de la coque




Platinum

Habillage



Charcoal



Smoke

Collection J-200™ Classic

Collection d'entrée dans le monde des spas Jacuzzi®, les J-200™ Classic sont la solution idéale pour le bien-être partagé, avec une durabilité et une efficacité parfaites et une expérience d'hydromassage complète.



J-200™ Classic

*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

J-235™ Classic

Fabriqué en Italie

Places

6

Allonge



Dimensions*

213 x 213 x

91 H cm

Alimentation

électrique

220 VCA 50 Hz

28 A

Poids vide

326 kg

Poids plein

2 066 kg

Volume moyen

1 363 l

Jets

35

Équipements de série

Jets Jacuzzi® ClassicPro

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Cascade

Système CLEARARRAY Active Oxygen®

Appuie-tête

Panneau de commandes LED

Isolation EcoShield ou Isolation nordique Modulaire

Sealed Foam + Smart Seal


Couverture ProLast™ noire

Coloris de la coque



Platinum

Habillage



Silverwood

ssic

Collection Design

Le point de rencontre entre les technologies Jacuzzi® les plus avancées pour le bien-être et les dernières tendances du design Made in Italy. Éléphants, minimalistes et raffinés, les spas de la collection Design embellissent l'espace et garantissent performances et hydrothérapie innovante.



DESIGN

Jacuzzi®



- J-400™/J-LX®/J-300™/Design / Professional
- J-400™/J-LX®/Design / Professional Exclusifs



Modèle

VIRTUS

Fabriqué en Italie

Places
6-7
Allonge

Dimensions*
250 x 215 x
93 H cm

Alimentation
électrique
220-240 V P+N
50 Hz - 32 A
380-415 V 3P+N
50 Hz - 16 A

Poids vide
410 kg

Poids plein
2 450 kg

Volume moyen
1 500 l

Jets



Modèle

PROFILE

Fabriqué en Italie

Places
5-6
Allonge

Dimensions*
235 x 211 x
93 H cm

Alimentation
électrique
220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide
350 kg

Poids plein
2 460 kg

Volume moyen
1 600 l

Jets



Modèle

SANTORINI

Fabriqué en Italie

Places
5
Allonge

Dimensions*
230 x 215 x
90 H cm

Alimentation
électrique
220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide
300 kg

Poids plein
2 100 kg

Volume moyen
1 250 l

Jets + 14 Blowers



Modèle

DELFI

Fabriqué en Italie

Places
4
Allonge

Dimensions*
190 x 190 x
80 H cm

Alimentation
électrique
220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide
270 kg

Poids plein
1 440 kg

Volume moyen
700 l

Jets + 10 Blowers



Modèle

UNIQUE

Fabriqué en Italie

Places
3
Allonge

Dimensions*
190 x 150 x
80 H cm


Alimentation
électrique
220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide
240 kg

Poids plein
1 270 kg

Volume moyen
630 l

Jets + 10 Blowers



Modèle

CITY™SPA

Fabriqué en Italie

Places
2
Allonge

Dimensions*
150 x 160 x
75 H cm

Alimentation
électrique
220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide
220 kg

Poids plein
790 kg

Volume moyen
470 l

Jets



*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

DELOS Fabriqué en Italie

Places

4

Allonge



Dimensions*

215 x 190 x
80 H cm

Alimentation

électrique

220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide

250 kg

Poids plein

1 390 kg

Volume moyen

860 l

Jets + 10 Blowers



Modèle

ALIMIA Fabriqué en Italie

Places

5-6

Dimensions*

Ø 212 x
90 H cm

Alimentation

électrique

220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide

290 kg

Poids plein

1 940 kg

Volume moyen

1 370 l

Jets + 10 Blowers



Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®

Blower (Profile, Santorini, Delos, Delfi, Unique, Alimia)

Cascade (Santorini, Delos, Delfi)

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Système à débordement (Virtus, Profile)

Mise à niveau d'eau automatique (Virtus, Profile)

Panneau de commandes opérateur LCD +

Commandes utilisateur (Virtus, Profile)

Panneau de commandes LCD

Appuie-tête

Système de vidange rapide (Virtus, Profile)

Système CLEARARRAY Active Oxygen® (Virtus)

Système CLEARARRAY® UV-C

Isolation Eco Shield (Virtus)

Couverture thermique ProVinyl

Options

Winter Pro Kit

Performance Kit (Filtre à sable)

Coloris de la coque



Porcelain




Platinum


Habillage ProFinish®




Graphite



Teck*



White Oak



Grey Oak

*Vérifier sur liste de prix pour le modèle

Collection Lodge+

La collection parfaite pour le secteur de l'hôtellerie. Hôtels, gîtes, campings, campings haut de gamme et autres lieux accueillants du public sont les endroits de prédilection pour les spas Lodge+ : un spa facile à installer et d'utilisation simple, pratique et intuitive.



LODGE+

Sacuzzi®





Modèle

LODGE+ L

Fabriqué en Italie

Places

5-6

Allonge



Dimensions*

211 x 223 x

90 H cm

Alimentation

électrique

220-240 VCA

50/60 Hz

Poids vide

348 kg

Poids plein

2 168 kg

Volume moyen

1 420 l

Jets + 14 Blowers



Modèle

LODGE+ M

Fabriqué en Italie

Places

4-5

Dimensions*

200 x 185 x

90 H cm

Alimentation

électrique

220-240 VCA

50/60 Hz

Poids vide

260 kg

Poids plein

1 360 kg


Volume moyen

880 l

Jets + 12 Blowers



*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

LODGE+ S Fabriqué en Italie

Places
2-3
Allonge



Dimensions*
185 x 165 x
90 H cm

Alimentation
électrique
220-240 VCA
50/60 Hz

Poids vide
245 kg

Poids plein
1 195 kg

Volume moyen
750 l

Jets + 10 Blowers



Équipements de série

Jets Jacuzzi® Classic

Blowers

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Panneau de commandes opérateur LCD +
Commandes utilisateur

Système CLEARARRAY® UV-C

Isolation Eco Shield

Chauffage électrique (3 kW) et pompe de circulation

Échangeur thermique

Quick Drain® / Système de vidange rapide

Options

Performance Kit (Filtre à sable)

Coloris de la coque




Porcelain




Platinum

Habillage ProFinish®



Silverwood



Roasted Chestnut

Collection Professional

Née de l'expérience Jacuzzi® dans les espaces d'accueil et professionnels, la collection de spas Professional est le point de rencontre entre les technologies pour le bien-être Jacuzzi® les plus avancées et les dernières tendances du design Made in Italy. Faciles à installer, à entretenir et à nettoyer, avec un système de vidange rapide, ils sont parfaits aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



PROFES

Jacuzzi®

SIONAL

- J-400™/J-LX®/J-300™/Design / Professional
- J-400™/J-LX®/Design / Professional Exclusifs



Modèle

VIRTUS PRO

Fabrique en Italie

Places 6-7 Allonge	Dimensions* 250 x 215 x 93 H cm	Alimentation électrique 220-240 V P+N 50 Hz - 32 A 380-415 V 3P+N 50 Hz - 16 A
Poids vide 360 kg	Poids plein 2 400 kg	Volume moyen 1 500 l

Jets




Modèle

ENJOY PRO

Fabrique en Italie

Places 6 Allonge	Dimensions* 250 x 250 x 98 H cm	Alimentation électrique 220/240 V P+N 380/415 V 3P+N
Poids vide 250 kg	Poids plein 2 350 kg	Volume moyen 1 700 l

Jets + 15 Blowers



Modèle

SIENNA PRO

Fabrique en Italie

Places 7-8	Dimensions* 257 x 219 x 98 H cm	Alimentation électrique 220/240 V P+N 380/415 V 3P+N
---------------	---------------------------------------	---

Poids vide 200 kg	Poids plein 1 960 kg	Volume moyen 1 430 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + 16 Blowers



Modèle

ALIMIA PRO

Fabrique en Italie

Places 6-7	Dimensions* Ø 237 x 98 H cm	Alimentation électrique 220/240 V P+N 380/415 V 3P+N
---------------	-----------------------------------	---

Poids vide 180 kg	Poids plein 1 840 kg	Volume moyen 1 350 l
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jets + 16 Blowers



*Toutes les dimensions des spas sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

VIRGINIA PRO

Fabriqué en Italie

Places

6-7

Allonge



Dimensions*

257 x 219 x

98 H cm

Alimentation
électrique

220/240 V P+N

380/415 V 3P+N

Poids vide

250 kg

Poids plein

2 350 kg

Volume moyen

1 700 l

Jets + 16 Blowers

FX

18

NX2

10

FX-L

6

Équipements de série

Jets Jacuzzi® PowerPro®

Blower (Enjoy Pro, Virginia Pro, Sienna Pro, Alimia Pro)

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Système à débordement

Mise à niveau d'eau automatique

Système de vidange rapide

Couverture thermique ProVinyl

Options

Bac tampon

Spa Pack monophasé avec chauffage de 3,0 kW ou
avec échangeur thermique

Spa Pack triphasé avec chauffage de 12,0 kW ou
avec échangeur thermique

Système Active Oxygen

Coloris de la coque



Porcelain



Platinum

Collection Spas de nage Jacuzzi®

Que vous soyez un athlète professionnel ou un sportif occasionnel ou si vous souhaitez améliorer votre qualité de vie par l'hydrothérapie et l'entraînement dans l'eau, les spas de nage Jacuzzi® vous aideront à mieux vous entraîner, à récupérer plus rapidement, à améliorer vos performances et à vous détendre, en exploitant la capacité naturelle à l'eau de régénérer le corps et l'esprit.



SPAS DE



Jacuzzi®

E N A G E

- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™
- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™ Exclusifs
- IR + Lumière rouge

*Toutes les dimensions des spas de nage Jacuzzi® sont indiquées sous la forme : L x P x H.



nouveau



Modèle

J-19 DT

Nage pompe 1 : 3 hp
Nage pompe 2 et 3 : 4 hp
Spa pompe 1 et 2 : 3 hp

Places

4

Allonge



x2

Dimensions*

561 x 234 x

134 H cm

Alimentation

électrique

230 VCA 50 Hz

Nage pompe 1

Nage pompe 2 et 3

12,8 A

Spa pompe 1 et 2

8,6 / 2,6 A

Zone de nage

287 cm

Poids plein

8 274 kg

Poids vide

1 208 kg

Volume moyen

7 066 l

Modèle

J-19

Pompes

5 hp

Places

4

Dimensions*

558 x 234 x

134 H cm

Alimentation

électrique

230 VCA 50 Hz

1x32 A, 3x16 A

Zone de nage

376 cm

Poids plein

10 400 kg

Volume moyen

9 050 l

Poids vide

1 370 kg

Modèle

J-16

Pompes

5 hp

Places

4

Dimensions*

469 x 234 x

134 H cm

Alimentation

électrique

230 VCA 50 Hz

1x32 A, 3x16 A

Zone de nage

284 cm

Poids plein

8 800 kg

Volume moyen

7 650 l

Poids vide

1 160 kg

Jets + lumières IR



Jets + lumières IR



Jets + lumières IR



POWERPRO™



nouveau

Modèle

J-14

Pompe 1 : 3 hp
Pompe 2 et 3 : 4 hp

Places
3 + 2

Dimensions*
437 x 234 x
134 H cm

Alimentation
électrique
230 VCA 50 Hz
Pompe 1 :
8,6 / 2,6 A
Pompe 2 et 3 :
12,8 A

Zone de nage
327 cm

Poids plein
7 132 kg

Poids vide
966 kg

Volume moyen
6 166 l

Jets + lumières IR



Équipements de série

Jets de nage Jacuzzi® PowerPro® PX

Jet de flottaison SteadySwim®

Sélecteur de puissance du courant de nage

Technologie à infrarouge et lumière rouge

Jets de massage Jacuzzi® PowerPro®

Jets Jacuzzi® PowerPro® RX

Pro360™ hydromassage vertical (J-14)

Sièges d'acclimatation

Cascade lumineuse

Appuie-tête réglables

Fond du bassin antidérapant Soft Stride

Filtration en 4 étapes

Système CLEARARRAY Active Oxygen®

Cadre extérieur en acier

Habillage ProFinish®

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Éclairage extérieur d'angle

Témoin de fonctionnement

Commandes tactiles éclairées

Prééquipement pour bypass hydraulique

Corde élastique

Barre de maintien de 60 cm

Barre d'exercices de 120 cm (J-19 et J-16)

2^e chauffage auxiliaire de 3 kW

Système SmartTub®

Accessoires de fitness en option

Kit de fitness PowerTone™


Coloris de la coque



Porcelain



Platinum




Silver Pearl

Habillage ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™
- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™ Exclusifs
- IR + Lumière rouge

*Toutes les dimensions des spas de nage Jacuzzi® sont indiquées sous la forme : L x P x H.



nouveau



Modèle

J-19 DT

Nage pompe 1 : 3 hp
Nage pompe 2 : 4 hp
Spa pompe 1 et 2 : 3 hp

Places

4

Allonge

x2

Dimensions*

561 x 234 x
134 H cm

Alimentation

électrique
230 VCA 50 Hz
Nage pompe 1
Spa pompe 1 et 2
8,6 / 2,6 A
Nage pompe 2
12,8 A

Zone de nage
287 cm

Poids plein
8 274 kg

Poids vide
1 208 kg

Volume moyen
7 066 l

Modèle

J-19

Pompes
5 hp

Places

4

Dimensions*
558 x 234 x
134 H cm

Alimentation

électrique
230 VCA 50 Hz
1x32 A, 3x16 A

Zone de nage
376 cm

Poids plein
10 400 kg

Volume moyen
9 050 l

Poids vide
1 370 kg

Modèle

J-16

Pompes
5 hp

Places

4

Dimensions*
469 x 234 x
134 H cm

Alimentation

électrique
230 VCA 50 Hz
1x32 A, 3x16 A

Zone de nage
284 cm

Poids plein
8 800 kg

Volume moyen
7 650 l

Jets + lumières IR



Jets + lumières IR



Jets + lumières IR



POWERACTIVE™



nouveau

Modèle

J-14

Pompe 1 : 3 hp
Pompe 2 et 3 : 4 hp

Places
3 + 2

Dimensions*
437 x 234 x
134 H cm

Alimentation
électrique
230 VCA 50 Hz
Pompe 1 :
8,6 / 2,6 A
Pompe 2 et 3 :
12,8 A

Zone de nage
327 cm

Poids plein
7 132 kg

Poids vide
966 kg

Volume moyen
6 166 l

Jets + lumières IR



Équipements de série

Jets de nage Jacuzzi® PowerPro® AX

Jet de flottaison SteadySwim®

Technologie à infrarouge et lumière rouge

Jets de massage Jacuzzi® PowerPro®

Jets Jacuzzi® PowerPro® RX

Pro360™ hydromassage vertical (J-14)

Sièges d'acclimatation

Cascade lumineuse

Appuie-tête réglables

Fond du bassin antidérapant Soft Stride

Filtration en 4 étapes

Système CLEARRAY Active Oxygen®

Cadre extérieur en acier

Habillage ProFinish®

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Éclairage extérieur d'angle

Témoin de fonctionnement

Commandes tactiles éclairées

Prééquipement pour bypass hydraulique

Corde élastique

Barre de maintien de 60 cm

Barre d'exercices de 120 cm (J-19 et J-16)

2^e chauffage auxiliaire de 3 kW

Système SmartTub®

Accessoires de fitness en option

Kit de fitness PowerTone™


Coloris de la coque



Porcelain



Platinum




Silver Pearl

Habillage ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

● PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™

*Toutes les dimensions des spas de nage Jacuzzi® sont indiquées sous la forme : L x P x H.



Modèle

J-13™

Pompes 1,
2, 3
3 hp

Places
9

Dimensions*
**377 x 234 x
127 H cm**

Alimentation
électrique
**230 VCA 50 Hz
1x32 A, 3x16 A**

Zone de nage
244 cm

Poids plein
6 050 kg

Volume moyen
5 100 l

Poids vide
980 kg

Jets



Équipements de série

Jets de nage Jacuzzi® PowerPlay® CX

Jets de massage Jacuzzi® PowerPro®

Sièges d'acclimatation

Cascade lumineuse

Appuie-tête

Fond du bassin antidérapant Soft Stride

Filtration en 2 étapes

Système CLEARRAY Active Oxygen®

Habillage ProFinish®

Cadre extérieur en acier

Éclairage sous l'eau par LED multicolore

Éclairage extérieur d'angle

Témoin de fonctionnement

Commandes avec bouton intuitif

Prééquipement pour bypass hydraulique

Corde élastique

Barre de maintien de 60 cm

Système SmartTub®

Accessoires de fitness en option

Kit de fitness PowerTone™


Coloris de la coque



Porcelain



Platinum




Silver Pearl

Habillage ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

POWERPLAY™

Jacuzzi®





JACUZZI EUROPE S.p.A.

Direction et Coordination
Jacuzzi Brands, LLC. (USA)

S.S. Pontebbana km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) Italie

Via dell'Unione, 1
20123 Milan (Italie)

Tél. +39 0434 859111
Fax +39 434 85278

info@jacuzzi.eu
www.jacuzzi.com